

ZÁHRADNÉ TRAKTORY 2021



VYVINUTÉ V
NEMECKU



VYROBENÉ V
RAKUSKU

ZÁHRADNÉ TRAKTORY **COMFORT pro**

| VÝNIMOČNE KRÁSNE V KAŽDOM DETAILE

ZÁRUKA

3

ROKY

VYVINUTÉ V
NEMECKU



VYROBENÉ V
RAKUSKU



VÝHODY

- ✓ VELKÝ ZBERNÝ KÔŠ S TELESKOPICKOU PÁKOU, ALEBO S PLYNOVOU VZPEROU* A AKUSTICKOU INDIKÁCIOU NAPLNENIA

- ✓ MOŽNOSŤ MULČOVANIA

TRAKTOR
SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM




TRAKTOR
S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

- ✓ BOČNÉ VYHADZOVANIE S OPTIMÁLNYM STOHOVANÍM POSEKANEJ TRÁVY
- ✓ MOŽNOSŤ MULČOVANIA BEZ POUŽITIA NÁRADIA

*pri vybraných modeloch

- ✓ PATENTOVANÝ RÁM PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ
- ✓ ERGONOMICKÁ OBSLUHA, BEZBARIÉROVÝ PRIESTOR PRE NASTUPOVANIE
- ✓ KOSENIE AŽ KU KRAJOM
- ✓ SILNÉ MOTORY BRIGGS & STRATTON A AL-KO PRO
- ✓ PROTIŠMYKOVÝ VOLANT

**SPOLOČNÉ
VÝHODY**



- ✓ ŠIROKÉ KOLÉSA PRE OPTIMÁLNU TRAKCIU
- ✓ DEMONTÁŽ ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA BEHOM NIEKOĽKÝCH MINÚT
- ✓ PATENTOVANÁ MECHANIKA VOĽNOBEHU NEZATAŽUJÚCEHO PREVODOVKU
- ✓ HYDROSTATICKÝ POHON S NOŽNÝM PEDÁLOM



Naše traktory sú vyvíjané
v technologickom centre
AL-KO v nemeckom Kötzi
a vyrábané vo výrobnom
závode AL-KO v rakúskom
Obdachu.

NEPREKONATEĽNÍ KRÁLI ZÁHRAD





TRAKTOR S BOČNÝM VYHADZOVANÍM

PRAKTICKÝ
POMOCNÍK

2799
€2190

T 22-111.7 HDS-A V2

Kompaktný a výkonný


- Výkonný 2-valcový motor AL-KO Pro
- Žacie ústrojenstvo so šírkou 110 cm
- S mulčovacou funkciou
- Efektívne a rýchle spracovanie veľkých záhradných plôch
- Veľké a široké pneumatiky pre optimálnu trakciu bez vyjazdených stôp
- Pohodlné spustenie a vypnutie žacieho ústrojenstva vďaka elektromagnetickej spojke noža
- Výmenný systém žacieho ústrojenstva umožňuje rýchle prispôsobenie na zimnú prácu

Art. č. 127 445



COMFORT *pro*

ZAHRADNÉ TRAKTORY	T 22-111.7 HDS-A V2
Motor	AL-KO Pro 700 V2
ccm/kW/ otáčok za minútu	708/13/2 700
Šírka záberu	110 cm
Plošný výkon	10 000 m ²
Výška kosenia / Nastavenie výšky	3–8 cm / centrálne 6 polôh
Nožová spojka	elektromagnetická
Počet valcov	2 valce
Prevodovka	Nožný hydrostat (T3)
Kolesá predné / zadné (palce)	15x6,0 – 6 / 18x8,5– 8
Zberný kôš	–
Vyprázdňovanie koša	–
Mulčovanie	✓
Nárazník	voliteľné
Svetlomety	voliteľné
Dĺžka/šírka/výška	190/117/114 cm
Art. č. / č. EAN	127 445 / 400 371 805 7751



PATENTOVANÁ MECHANIKA VOLNOBEHU, NEZATAŽUJÚCA PREVODOVKU

- Vďaka špeciálnej mechanike je akceleračný pedál pri brzdení vpred/vzad vypínaný.
- Tím je zaručená minimálna námaha prevodovky, čo predlžuje životnosť, keď je pri brzdení súčasne stlačený akceleračný pedál.



VÝHODY

- Možnosť mulčovania bez použitia náradia
- Demontáž žacieho ústrojenstva během pár minút
- Bočné vyhadzovanie s optimálnym stohovaním posekanej trávy

ZÁHRADNÉ TRAKTORY | COMFORT *pro*



PERFEKTNÁ VOĽBA PRE
VAŠU ZÁHRADU

TRAKTORY COMFORT **pro**

T 15-93.7 HD-A

- Viac sily pri kosení
- Vysoký výkon za málo peňazí
- Kompaktný základný traktor
- Šírka kosenia 93 cm
- Pohodlný nožný hydrostat
- Veľký zberný textilný kôš o objeme 220 l
- Vysokootáčkový motor AL-KO Pro s technológiou OHV a výkonom 7,7 kW

Art. č. 127 417



€2599
€1990

T 13-93.7 HD

- Ideálny pre rovné plochy
- Šírka kosenia 93 cm
- Nožný hydrostat s ergonomicky usporiadanými pedálmi
- Výkonný 6,3 kW motor značky Briggs & Stratton
- Jednoduchá starostlivosť o stredné až veľké zahrady
- Ergonomická teleskopická tyč zaisťuje jednoduché mechanické vyprázdenie koša
- Voliteľná sada pre mulčovanie

Art. č. 127 416



€2899
€2090



T 22-103.9 HD-V2

- Extrémny silák
- Šírka záberu 103 cm
- Výkonný 13 kW dvojvalcový AL-KO Pro motor
- Ergonomicky umiestnené ovládacie prvky
- Pohodlné nastupovanie a vystupovanie vďaka bezbariérovému nástupu a nízkej nástupnej ploche
- LED svetlomety
- Nárazník na ochranu kapoty

Art. č. 127 554



€3299
€2490

T 16-103.7 HD V2

- Neúnávný dvojvalcový dráč
- Kosiace teleso so šírkou 103 cm
- Výkonný 9,1 kW 2-Valcový motor Briggs & Stratton
- Vhodný do každého terénu
- Rám odolný voči skrúteniu
- Jednoduchá obsluha
- Ergonomicky rozmiestnené ovládacie prvky
- Jasný LED svetlomety

Art. č. 127 444



€3599
€2650



300 LITROVÝ ZBERNÝ KOŠ
S PLYNOVOU VZPEROU

PREHLAD PONUKY TRAKTOROV



COMFORT *pro*

TRAKTORY	T 13-93.7 HD	T 15-93.7 HD-A	T 16-103.7 HD V2	T 22-103.9 HD V2
Motor	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	AL-KO Pro 700 V2
ccm/kW/ otáčok za minútu	344/6,3/2 600	452/7,7/2 600	656/9,1/2 450	708/12,2/2450
Šírka záberu	93 cm (2 nože)	93 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)	103 cm (2 nože)
Plošný výkon	až 6 000 m ²	až 6 000 m ²	až 7 000 m ²	až 7 000 m ²
Výška kosenia / Nastavenie výšky	3 – 8 cm / 6 polôh	3 – 8 cm / 6 polôh	3 – 8 cm / 6 polôh	3 – 8 cm / 6 polôh
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Počet valcov	1 valec	1 valec	2 valce	2 valce
Prevodovka	Nožný hydrostat (T3)	Nožný hydrostat (T3)	Nožný hydrostat (T3)	Nožný hydrostat (T3)
Kolesá predné/ zadné (palce)	15 x 6,0-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6,0-6 / 18 x 8.5-8	15 x 6,6-6 / 18 x 8.5-8
Zberný kôš	220 l	220 l	300 l	220 l
Vyprazdňovanie koša	manuálne	manuálne	plynová vzpera	manuálne
Mulčovanie	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné
Nárazník	voliteľné	voliteľné	voliteľné	✓
Svetlomety	voliteľné	voliteľné	LED	LED
Dĺžka/šírka/výška	239/102/114 cm	239/102/114 cm	239/110/114 cm	251/110/114 cm
Art. č. / č. EAN	127 416 / 400 371 805 7287	127 417 / 400 371 805 7294	127 444 / 400 371 805 7744	127 554 / 400 371 806 0362

ZÁHRADNÉ TRAKTORY **PREMIUM pro**

| KRÁĽOVSKÁ TRIEDA MEDZI
ZÁHRADNÝMI TRAKTORMI

ZÁRUKA

3

ROKY

VYVINUTÉ V
NEMECKU



VYROBENÉ V
RAKÚSKU



VÝHODY

- ✓ **PATENTOVANÁ KONŠTRUKCIA S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU**
- ✓ **VYSOKOOTÁČKOVÝ 4-TAKTNÝ MOTOR**
- ✓ **KOMFORTNÁ, INDIVIDUÁLNE NASTAVITEĽNÁ POLOHA SEDENIA**
- ✓ **KOSENIE AŽ KU KRAJOM**
- ✓ **DEMONTÁŽ ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA BEHOM NIEKOĽKÝCH MINÚT**
- ✓ **JEDNODUCHÁ PRESTAVBA Z LETNEJ NA ZIMNÚ PREVÁDZKU**
- ✓ **OBJEMNÝ ZBERNÝ KÔŠ S AKUSTICKÝM SIGNÁLOM NAPLNENIA**
- ✓ **ŠIROKÉ PNEUMATIKY PRE OPTIMÁLNU TRAKCIU BEZ VYJAZDENÝCH STÔP**
- ✓ **POLOOSI PREVODOVKY ULOŽENÉ V GULIČKOVÝCH LOŽISKÁCH PRE ĽAHKÝ CHOD A TLMIENIE VIBRÁCIÍ**
- ✓ **ŠIROKÝ PROGRAM PRÍSLUŠENSTVA**
- ✓ **PEDÁLE PRE POJAZD VPRED A VZAD UMESTNENÉ VEDĽA SEBA**
- ✓ **VONKAJŠÍ OTVOR NÁDRŽE**
- ✓ **NÍZKO UMIESTENÁ NÁŠĽAPNÁ PLOCHA A VEĽKÝ PRIESTOR PRE NOHY**
- ✓ **JEDNODUCHO PRÍSTUPNÉ OVLÁDACIE PRVKY**
- ✓ **VYPRÁZDŇOVÁNIE ZBERNÉHO KOŠA MANUÁLNE ALEBO AUTOMATICKY***

* Možnosť voliteľne dokúpiť automatické vyprazdňovanie koša





ZÁHRADNÉ TRAKTORY PREMIUM *pro*

T 15-95.6 HD-A

- | Pôžitok z pohodlného kosenia
- | Šírka záberu 95 cm
- | 7,7 kW motor AL-KO Pro
- | Nožný hydrostat
- | Voliteľná mulčovacia funkcia
- | Ľahko prístupné ovládacie prvky
- | Ľahké spustenie/vypnutie žacieho ústrojenstva vďaka elektromagnetickej spojke noža

Art. č. 127 367



~~€ 3499~~
€ 2290

T 16-95.6 HD V2

- | Dvojvalec pod kapotou
- | 9,6 kW motor Briggs & Stratton
- | Ideálny pre kopcovitý terén s výmolmi
- | Ergonomicky usporiadané pedále
- | Dodávaný s mulčovacím klinom

Art. č. 127 369



~~€ 3099~~
€ 2850



NOVINKA

T 22-105.1 HD-A V2

- | Dvojvalcový silák v atraktívnej cene
- | Výkonný dvojvalcový motor
- | Plynulá hydrostatická prevodovka
- | Ergonomické pedále a prehľadné ovládacie prvky
- | Stabilné opierky nôh vďaka integrovaným gumovým prvkom
- | Kosiace zariadenie so šírkou 105 cm

Art. č. 127 621



~~€ 3099~~
€ 2690

NOVINKA

T 22-105.1 HDD-A V2

- | Optimálny na rozľahlé a nerovné terény
- | Výkonný dvojvalcový motor
- | Kosiace zariadenie so šírkou 105 cm
- | Plynulá hydrostatická prevodovka s uzávierkou diferenciálu
- | Ergonomické pedále a prehľadné ovládacie prvky
- | Stabilné opierky nôh vďaka integrovaným gumovým prvkom
- | Optimálna trakcia a vyváženie aj v náročnom teréne

Art. č. 127 601



~~€ 4299~~
€ 2990

**S UZÁVIERKOU
DIFERENCIÁLU**

4099
€ 3690

T 20-105.6 HD V2

- | S liatinovou prednou nápravou a prevodovkou G700
- | 23" široké pneumatiky pre najlepšiu trakciu
- | Nízke ťažisko pre perfektné jazdné vlastnosti
- | 11,3 kW výkonný záhradný traktor s nárazníkom a liatinovou prednou nápravou
- | Optimálny do nerovného terénu s výmolmi
- | Tempomat
- | Profesionálne komponenty pohonu



Art. č. 127 371



Optimálny na rozľahlé a svahovitejšie terény

- | Výkonný 2 valcový motor
- | Žacie ústrojenstvo so šírkou 105 cm
- | Plynulá hydrostatická prevodovka s uzávierkou diferenciálu (ideálne na svahoch, nespevnených povrchoch, na mokrej trávě či snehu)
- | Ergonomické ovládacie pedále a prehľadné ovládacie prvky
- | Stabilné opierky nôh vďaka integrovaným gumovým prvkom

VYVINUTÉ V
NEMECKU



VYROBENÉ V
RAKUSKU

BEZPEČNÁ PRÁCA NA SVAHOCH

Ak sa točí zadné koleso, stará sa o to uzávierka diferenciálu, ktorá zaisťuje aktívne blokovanie zadnej nápravy, čo umožňuje lepšiu trakciu a bezpečnú prácu. Uzávierka diferenciálu sa odomkne automaticky.



OPTIMÁLNA TRAKCIA V ZASNEŽENÝCH OBLASTIACH TERÉNU

Uzamknutím zadnej nápravy môžete bez námahy pracovať aj v zime.



5299
€ 3990


T 23-125.6 HD V2

- | Digitálny displej a prevodovka G700
- | Extra široké žacie ústrojenstvo 125 cm so synchronizovanými nožmi
- | Extra silný 2-valcový motor s 14,4 kW výkonu
- | Špičkový model z najvyššej produktovej rady
- | Ideálny pre rýchle kosenie veľkých plôch
- | Až 10 000 m² trávnej plochy
- | Robustný rám z C profilu, odolný proti skrúteniu
- | Stabilná liatinová predná náprava
- | Profesionálne komponenty pohonu
- | Nárazník
- | Tempomat



Art. č. 127 363

**S DIGITÁLNYM
DISPLEJOM**



- | **VŠETKO POD KONTROLOU** Vďaka prehľadnému digitálnemu displeju má vodič neustále prehľad nie iba o aktivite a prevádzkových hodinách, ale tiež se mu zobrazujú ďalšie informácie, ako stav nabitia akumulátora, rezerva nádrže alebo relevantné bezpečnostné funkcie.

*len pri modeli T 23-125.6 HD V2

MALÝ POLOMER OTÁČANIA
PRE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY



HYDROSTATICKÝ POHON PREVODOVIEK HYDRO-GEAR

Jednou z kľúčových súčastí našich traktorov je kvalitná prevodovka firmy Hydro-Gear®, ktorá zaručí ten najlepší zážitok z jazdy aj vo veľmi náročných podmienkach. Hydrostatická prevodovka firmy Hydro-Gear® bola vyvinutá, testovaná a skonštruovaná tak, aby zaručila spoľahlivý, tichý a extrémne presný výkon po dlhé roky. Prevodovkou Hydro-Gear® sú vybavené oba naše špičkové modely T20 a T23, v ktorých bol použitý rad prevodoviek s označením „G700“. Vďaka silnému telu z hliníka, vyrobeného tlakovým

liatím, a vylepšeným vnútorným komponentom a odolným osiam, poskytuje rada G700 nejsilnejší jazdný výkon vo všetkých situáciách. Externé olejové filtre zjednodušujú údržbu, zatiaľ čo integrované doplňovacie čerpadlo sa stará o to, aby boli hlavné elementy hydrauliky vždy zásobené dostatočným množstvom oleja. Tým je zaistený hladký a takmer tichý chod všetkých komponentov, ale tiež ich nízke opotrebovanie. V skratke: To najlepšie z najlepších.

G700



T3



NOVINKA

T3
S UZÁVIERKOU
DIFERENCIÁLU

V roku 2021 sme rozšírili našu ponuku traktorov o model vybavený prevodovkou Hydro-Gear s uzávierkou diferenciálu.



PREHĽAD PONUKY TRAKTOROV



PREMIUM *pro*

NOVINKA

NOVINKA

S UZÁVIERKOU
DIFERENCIÁLU

ZÁHRADNÉ TRAKTORY	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 22-105.1 HD-A V2	T 22-105.1 HDD-A V2	T 20-105.6 HD V2	T 23-125.6 HD V2
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7200 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
ccm/kW/ otáčok za minútu	452 / 7,7 / 2 600	656 / 9,6 / 2 600	708 / 12,2 / 2450	708 / 12,2 / 2.450	656 / 11,3 / 2 450	724 / 14,4 / 2 900
Šírka záberu	95 cm (2 nože)	95 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)	105 cm (2 nože)	125 cm (2 nože, synchronizované)
Plošný výkon	až 7 000 m ²	až 7 000 m ²	až 8 000 m ²	až 8 000 m ²	až 8 000 m ²	až 10 000 m ²
Výška kosenia / Nastavenie výšky	3–9 cm / 7 polôh	3–9 cm / 7 polôh	3-9 cm/ 7 polôh	3-9 cm/ 7 polôh	3–9 cm / 7 polôh	3–9 cm / 7 polôh
Nožová spojka	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická	elektromagnetická
Počet valcov	1 valec	2 valce	2 valce	2 valce	2 valce	2 valce
Prevodovka	Nožný hydrostat (T3)	Nožný hydrostat (T3)	Nožný hydrostat (T3)	Nožný hydrostat (T3)	Nožný hydrostat (G700)	Nožný hydrostat (G700)
Kolesá predné / zadné (palce)	15 x 6,0-6 / 20 x 10,0-8	15 x 6,0-6 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 20 x 10,0-8	16 x 6,5-8 / 23 x 10,5–12	16 x 6,5-8 / 23 x 10,5–12
Zberný kôš	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l
Vyprázdňovanie koša	teleskopická páka, voliteľne elektrické	teleskopická páka, voliteľne elektrické	teleskopická páka, voliteľne elektrické	teleskopická páka, voliteľne elektrické	teleskopická páka, voliteľne elektrické	teleskopická páka, voliteľne elektrické
Mulčovanie	voliteľné	✓	✓	✓	✓	✓
Nárazník	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	✓	✓
Svetlomety	voliteľné	✓	✓	✓	✓	✓
Liatinová predná náprava	–	–	–	–	✓	✓
Tempomat	–	–	–	–	✓	✓
Digitálny displej	–	–	–	–	–	✓
Dĺžka/šírka/výška	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	256 / 130 / 120 cm	256 / 110 / 120 cm	256 / 130 / 120 cm
Art. č. / č. EAN	127 367 / 400 371 805 5771	127 369 / 400 371 805 5795	127 621 / 400 371 835 6335	127 601 / 400 371 806 1888	127 371 / 400 371 805 5818	127 363 / 400 371 805 5719



PREMIUM *pro*

TRAKTOR NA VYSOKÚ TRÁVU

NEZĽAKNE SA
HUSTÝCH A VYSOKÝCH
PORASTOV

€ 5299
€ 3490

T 22-110.0 HDH-A V2

- Ideálny pre náročné podmienky
- Robustné asynchrónne žacie ústrojenstvo
- 5 mm čepeľ zaručuje dlhú životnosť aj v ťažkom teréne
- 4 stabilizačné kolieska na žacom ústrojenstve zaisťujú správnu výšku kosenia v nerovnom teréne
- Mechanizmus jednoduchého odstránenia žacieho ústrojenstva pre čistenie a údržbu
- Štandardné traktorové pneumatiky pre najlepšiu trakciu

Art. č. 127 575



T 22-110.0 HDH-A V2	
Motor	AL-KO Pro 700 V2
ccm/kW/ otáčok za minútu	708/13,4/2900
Šírka záberu	110 cm (2 nože)
Plošný výkon	až 9 000 m ²
Výška kosenia / Nastavenie výšky	3–9 cm / centrálne 7 polôh
Nožová spojka	elektromagnetická
Počet valcov	2 valce
Prevodovka	Nožný hydrostat (T3)
Kolesá predné / zadné (palce)	16 x 6,5–8 / 20 x 10.0-8
Zberný kôš	–
Vyprázdňovanie koša	–
Mulčovanie	–
Nárazník	✓
Svetlomety	–
Liatinová náprava	–
Tempomat	–
Digitálny displej	–
Dĺžka/šírka/výška	200/114/117 cm
Art. č. / č. EAN	127 575 / 400 371 806 0935





ŽACIE ÚSTROJENSTVO NA VYSOKÚ TRÁVU 110 CM

Art. č. 127 576 /
č. EAN 400 371 806 0904



JEDNODUCHÁ DEMONTÁŽ
Vďaka systému AL-KO Quick-Change

KOSENIE AŽ K OKRAJOM
Šírka záberu 110 cm




KOLESÁ S TERÉNNYMI PNEUMATIKAMI

Skladá sa z dvoch kompletných kolies na zadnú nápravu pre ideálnu trakciu v obtiažnom teréne


20" Art. č. 127 577 / č. EAN 400 371 806 0911

23" Art. č. 127 578 / č. EAN 400 371 806 0928



VARIABILNÁ VÝŠKA KOSENIA
Výška kosenia 30–90 mm

VEĽMI FLEXIBILNÉ
Pre všetky 2-vaľcové traktory
značky solo by AL-KO



VÝBORNÉ VÝSLEDKY KOSENIA
3 krížové asynchrónne nože



PRÍSLUŠENSTVO

SNEHOVÉ REŤAZE

SNEHOVÁ RADLICA

Šírka odhrňania 125 cm, 5 nastaviteľných polôh, nastaviteľná plastová odhrňacia lišta, bezpečnostný zaklápací mechanizmus brániaci poškodeniu.

ZAHRADNÝ VALEC GW100

Pracovná šírka: 98 cm
Pracovná hmotnosť: 140 kg (napl. vodou),
235 kg (napl. pieskom)

KOLESÁ S TERÉNNYMI PNEUMATIKAMI

20" alebo 23"

MULČOVACÍ KLIN

TAŽNÉ ZARIADENIE

DOPLNKOVÁ SADA LED OSVETLENIA

DEFLEKTOR

NOVINKA

ROZMETADLO SP 60

NÁJAZDOVÉ RAMPY OHNUTÉ 2 KS

2m, 400 kg

NÁRAZNÍK

NOVINKA

PRÍVESNÝ VOZÍK CT 400

NÁJAZDOVÉ RAMPY SKLADACIE OHNUTÉ 2 KS

2,3m, 680 kg

COMBI TRAILER CT 400



PRÍSLUŠENSTVO PRE TRAKTORY

T 22-111.7 HDS-A V2
127 445

T 13-93.7 HD
127 416

T 15-93.7 HD-A
127 417

T 16-103.7 HD V2
127 444

T 22-103.8 HD V2
127 554

T 15-95.6 HD-A
127 367

T 16-95.6 HD V2
127 369

T 20-105.6 HD V2
127 371

T 23-125.6 HD V2
127 363

T 22-110.0 HDH-A V2
127 575

T 22-105.1 HD-A V2
127 621

T 22-105.1 HDD-A V2
127 601

Nárazník Art. č. 119 658	✓	✓	✓	✓	✓
El. vyprázdňovanie koša Art. č. 119 602	-	-	-	-	-
Mulčovací sada pre 92/95 cm Art. č. 118 885	-	✓	✓	-	-
Mulčovací sada pre 102/105 cm Art. č. 119 656	-	-	-	✓	✓
Deflektor Premium Art. č. 119 606	-	-	-	-	-
Deflektor Comfort Art. č. 127 488	-	✓	✓	✓	✓
Ťažné zariadenie Premium Art. č. 119 608	-	-	-	-	-
Ťažné zariadenie Comfort Art. č. 119 831	✓	✓	✓	✓	✓
Záhradný válec GW100 Art. č. 130 539	✓	✓	✓	✓	✓
Snehová radlica (vrátane nastavbového rámu) Art. č. 119 600	✓	✓	✓	✓	✓
Prívesný vozík CT 400 Art. č. 113 870	✓	✓	✓	✓	✓
Snehová reťaze 18" (pár) Art. č. 112 339	✓	✓	✓	✓	✓
Snehová reťaze 20" (pár) Art. č. 127 333	-	-	-	-	-
Snehová reťaze 23" (pár) Art. č. 113 137	-	-	-	-	-
Sada osvetlenia LED predné Art. č. 119 832	✓	✓	✓	✓	✓
Kolesá s terénnymi pneumatikami 20" Art. č. 127 577	✓	✓	✓	✓	✓
Kolesá s terénnymi pneumatikami 23" Art. č. 127 578	-	-	-	-	-
Žacie ústrojenstvo na vysokú trávu 110 Art. č. 127 576	✓	-	-	✓	✓
Nájazdové rampy ohnuté 2 ks (400 kg) Art. č. 113 862	✓	✓	✓	✓	✓
Nájazdové rampy skladacie ohnuté 2 ks (680 kg) Art. č. 113 841	✓	✓	✓	✓	✓
Rozmetadlo SP 60 Art. č. 133 874	✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 62 ⁹⁰
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	€ 259
✓	✓	-	-	-	-	-	€ 62 ⁹⁰
-	-	✓	-	-	✓	✓	€ 62 ⁹⁰
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	€ 124 ⁹⁰
-	-	-	-	-	-	-	€ 124 ⁹⁰
✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	€ 41 ⁹⁰
-	-	-	-	-	-	-	€ 41 ⁹⁰
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 209
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 669
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 209
-	-	-	-	-	-	-	€ 94 ⁹⁰
✓	✓	-	-	✓	✓	-	€ 129
-	-	✓	✓	-	-	-	€ 114 ⁹⁰
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 20 ⁹⁰
✓	✓	-	-	✓	✓	-	€ 155 ⁹⁰
-	-	✓	✓	-	-	-	€ 299
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 1090
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 159
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 164 ⁹⁰
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	€ 145 ⁹⁰

COMFORT pro

PREMIUM pro

RIDERY

| MALÉ, PRESNÉ A OBRATNÉ



ZÁRUKA

3

ROKY

VYVINUTÉ V
NEMECKU



VYROBENÉ V
RAKÚSKU

VÝHODY

- ✓ **POHODLNÉ A NASTAVITEĽNÉ SEDADLO**
- ✓ **KOSENIE SMEROM VZAD PRI PLNEJ RÝCHLOSTI**
- ✓ **ERGONOMICKÉ A ĽAHKO PRÍSTUPNÉ OVLÁDACIE PRVKY**
- ✓ **PROTIŠMYKOVÝ VOLANT**
- ✓ **SILNÝ MOTOR AL-KO PRO ALEBO BRIGGS & STRATTON**
- ✓ **VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ DEFLEKTORU**
- ✓ **UKAZOVATEĽ NAPLNENIA KOŠA S AKUSTICKÝM SIGNÁLOM**
- ✓ **MALÁ CELKOVÁ ŠÍRKA MAX. IBA 80 CM**
- ✓ **HYDROSTATICKÝ POHON S NOŽNÝM PEDÁLOM***
- ✓ **OPTIMALIZOVANÉ RIADENIE VĎAKA PREVODOVÉMU MECHANIZMU***
- ✓ **VEĽKÝ ZBERNÝ KÔŠ S TELESKOPICKOU PÁKOU**

*pri vybraných modeloch

**COMFORT pro PREMIUM pro**

RIDER	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD
Motor	AL-KO Pro 225 (1 valec)	Briggs & Stratton 950 E (1 valec)
ccm/kW/ otáčok za minútu	224/4,2/3 000	223/4,0/3 000
Šírka záberu / Polomer kosenia	62/63 cm	62/63 cm
Plošný výkon	2 500 m ²	3 000 m ²
Výška kosenia / nastavenie výšky	2,5–7,5 cm / centrálne 4 polohy	2,5– 7,5 cm / centrálne 4 polohy
Prevodovka (vpred/vzad)	Manuálna prevodovka (V: 4 Z: 1)	Nožný hydrostat (T1)
Rýchlosť vpred / vzad	0–4,5/0–1,5 km/h	0–6,2 / 0–3,8 km/h plynule regulovateľné
Žacie ústr. / Nôž	ocelový plech / 1 nôž	ocelový plech / 1 nôž
Zberný kôš	130 l	130 l
Ø kolies (mm vpredu/vzadu)	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
Art. č. / č. EAN	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298

R 7-63.8 A

~~€ 1699~~
€ 1390

- Malý, ale presný
- Ideálny pre úzky vjazd do záhrady s celkovou šírkou iba 80 cm
- Maximálne obratný a kompaktný
- Dynamický záhradný traktor pre členité pozemky s prekážkami
- Šírka záberu 62 cm
- 4,2 kW motor AL-KO Pro
- Čistý výsledný efekt kosenia a optimálne vlastnosti zberu aj v prípade hustej a vlhkej trávy
- Ukazovateľ naplnenia koša s akustickým signálom

Art. č. 127 486

**COMFORT pro****R 7-65.8 HD**

~~€ 1899~~
€ 1690



- Obratný pomocník
- Hydrostatický pohon pojazdu
- Ergonomicky umiestnené ovládacie prvky
- Dodatočný prevodový mechanizmus pre skvelé jazdné vlastnosti
- Ukazovateľ naplnenia zberného koša
- Maximálny komfort
- Výkonný motor Briggs & Stratton
- Plynule regulovateľný pohon
- Kosenie smerom vzad pri plnej rýchlosti

Art. č. 127 487

**PREMIUM pro****PRÍSLUŠENSTVO****DEFLEKTOR**

Pre kosačky Rider R7
Art. č. 127534 /
č. EAN 400 371 805 9793



AL-KO KOBER SLOVAKIA spol. s r.o.

Horný dvor 2

90027 Bernolákovo

email: info.sk@al-ko.com

www.al-ko.sk



AL-KO GardenTech SK



AL-KO GardenTech SK

